

Seminář 26.3.2023

Lagotto romagnolo: úprava a péče o srst



A close-up photograph of a dog's face, focusing on its nose and mouth. The dog has long, wavy, reddish-brown fur that frames its face. The nose is large and dark, and the mouth is slightly open, showing a pink tongue. The background is a green lawn.

HISTORIE A VÝVOJ PLEMENE

HISTORIE

- Země původu: Itálie – Commanchia a Ravenna
- Fresky z roku **1350 (14. stol.)**, písemné záznamy ze **16. stol.**
- Původně lovecký pes – přinašeč pernaté zvěře a pomocník na lovu – honič; bažiny, mokřady
 - Dnes se dá říci, že jsou u většiny (tzn. ne u všech) populace lovecké pudy vymýceny; slouží jako slídič, společník a od rozvoje zemědělství/průmyslu především jako hunter= hledač lanýžů
 - Lanýže jsou na území ČR chráněné a jejich sběr je tedy legálně nemožný, za hledáním se jezdí často do zemí bývalé Jugoslávie nebo Itálie, kde je jejich sběr i zpracovávání povoleno
 - Nejčastějšími druhy lanýžů jsou: t. melanosporum, t. aestivum, t. magnatum



OBNOVA PLEMENE V ITÁLII

- Plemeni hrozilo vyhynutí, a tak dost často docházelo k příbuzenské plemenitbě a na přelomu 20. a 21. stol. byl do chovu LGR přimíchán i jeden jedinec španělského vodního psa, jehož krev měla údajně naředit tu příbuznou
- K obnově a záchraně dochází v 70. letech 20. stol. V Itálii – v roce **1988** byl založen **CLUB ITALIANO LAGOTTO** a pár let poté i vypracován standard **G. Morsiannim**, který ho i zilustroval – v r. **1995** byl **standard** i plemeno uznáno FCI
- Kolem roku 90 se začíná s importem do jiných zemí Evropy (Hlavně tedy Z a S)



CHOV U NÁS – POČÁTKY & SOUČASNOST

- Na počátku 21. stol. (cca kolem roku 2003) byli do ČR přivezeni 2 jedinci z italské CHS „*dei Silvanbul*“
 - *Febo dei Silvanbul* – vrátil se zpět do Itálie
 - ***Medusa dei Silvanbul*** – odchovány 2 vrhy (2005 a 2006) v CHS „Z Máchova kraje“; otcem těchto štěňátek byl Johnny dei Silvanbul
 - Několik jedinců se ještě z Itálie přimportovalo, ale ti už v chovu použití nebyli
- V roce **2010** byl přimportována fena ze Slovenska – Angelus Mei Dimurga, v roce 2012 se jí narodila štěňátka, jejichž otcem byl Lucignolo del Pesco -> **znovuobnovení chovu**
- V roce 2013 byly odchovány další 3 vrhy
- V roce 2015 se štěňátka podařilo odchovat již v 6 CHS
- V roce 2021 bylo odchováno 32 vrhů a narodilo se 202 štěňátek

Lagotto je v podstatě zdravé plemeno, ale v současnosti je velkým předmětem výzkumu, pracuje se na zlepšování podmínek pro chov i život a zachování jeho přirozenosti – a to jak v KCHLGR, z.s., tak i v severní Evropě



The eyes visible without the impression of sunken eyes or that hard trim lines are visible.

The back is straight, the shoulders slightly higher than the croup.

A thick curly coat with a wooly and slightly rough appearance on the outside.



The groomed coat should never be longer than 4 centimeters maximum and should be uniform with the silhouette of the dog.

SRST – ÚPRAVA & PÉČE



The tail is carrot shaped. This means the tailset is thicker than the tip of the tail. The length of the coat is a little shorter on the bottom side of the tail than on the top side.


The coat must not be formed and brushed up in the fashion of the Poodles and Bichon frisé breeds.

Anatomie

HRUDNÍ (PŘEDNÍ) KONČETINY

Krční obratle: **7**

Hrudní obratle: **13**




PÁNEVNÍ (ZADNÍ) KONČETINY

Bederní obratle: **7**

Křížová kost: **3**

Ocasní obratle: **20-23**

Uložení orgánů v těle psa



ÚPRAVA SRSTI

Srst

- Standardní srst má být **kudrnatá** – kudrlinky jsou buď pevně, nebo volně stočené, ale nesmí tvořit provázky
- V praxi bylo dokázáno, že se srst mění s věkem – tzn. dlouho může mít strukturu štěněcí srsti bez velkého množství kudrlin, a poté srst zhrubne a zkudrnatí („dospěje“)
- **Kvalitu srsti ovlivňuje:**
 - Genetika - furnishing + línavost
 - Péče o srst - česání, koupání + volba šamponu, stříhání a jejich intenzita
 - Strava
 - Používání nevhodných přípravků, které mění srst i její strukturu – vnitřně nebo zvenku
- **Jak podpořit kvalitu srsti:**
 - ❖ Zevnitř – výběrem dobré genetiky, kvalitní a vyváženou stravou, doplňkami stravy, mořskými řasami, synbiotiky (pro + probiotika) – podpořením mikrobioty, jater,...
 - ❖ Zvenku – výběrem kvalitního a vhodného šamponu (**bez** bělicího, kypřícího, tužícího a dalšího efektu,..); pravidelným vyčesáváním nečistot a dredů -> provzdušnění; občasným koupáním; vmasírováním hydratačních olejů do srsti – mandlový, araganový, kokosový o.



Jak začít & postupovat

- 1) Začít už od prvního dne, DŮSLEDNOST
- 2) Být vždy pozitivně naladěn, KLID
- 3) Naučit manipulaci na stole – jednak kvůli bezpečnosti, jednak kvůli snadnější a zábavnější práci pro obě strany
- 4) Zvykat na hřebeny a zvuk strojku i nůžek, stříhání drápků a samozřejmě trhání chloupků z uší

EFEKTIVNĚ TRÉNOVAT KAŽDÝ DEN – MAX. 10 MINUT/DEN


- 5) Na dredy používat prořezávač
- 6) Používat nejlépe hydratující šampon s kokosovým základem (nebo alespoň kokosovou složkou) - nejlépe bez nějaké velké parfumace, bez KONDICIONÉRU - pro lepší strukturu, výživu a kvalitu srsti i v budoucnosti

SRST SE NESMÍ FÉNOVAT (RUSTIKÁLNÍ VZ.), VŽDY NECHAT PŘIROZENĚ USCHNOUT
(a pořádně vytřít froté ručníkem – několika ručníky 😊)

Postupovat v tomto pořadí – VŠE VŽDY DEN PŘED STŘÍHÁNÍM:

- Nejprve pořádně rozčesat – aby nebyl žádný dred a hřeben se nezasekával v srsti
- Poté vykoupat a nechat uschnout – nefénovat, pouze vytřít ručníkem





Péče o uši

Trhání chloupků z uší:

- **Zpočátku je možné trhat prsty**
- **Peán** – Vaše prodloužená ruka, zacházejte s ním opatrně, abyste pejskovi nepoškodili ušní sliznicí zvukovod
- Vytrhávají se ty nejdelší chlupy vedoucí ze zvukovodu, okolí by se vytrhávat nemělo
- Můžete použít depilační pudry s H_3BO_3 (znecitliví a vysuší) – **pouze do zdravého ucha bez zánětu**
- Někdy třeba trhat chloupky i při zánětech

Prevence proti vzniku zánětů:

- Denní kontrolování uší – pohledem i čichem
- Vystříhávání chlupů ze vnitřku uší
- Vysušování vody po koupání – udržovat sucho i kolem uší; lze použít obvazovou vatu nebo chirurgickou buničinu, ze které se udělá špunt
- Udržování čistoty uší
- Trhání chloupků

Se změnou prostředí se výrazně mění pH a uši jsou náchylnější k tvorbě zánětů

Pro snadnější vytrhávání (nesmí být v uchu zánět!) lze použít **pudry** – zde např. Bajazin

Důležité je **vysušování uší po koupání (vata, chir. buničina)** – prevence proti mykózám (kvasinkám), vzniku zánětu

Záněty uší mají specifický **(kyselý) zápach**

Je potřeba **trénovat** to **odmalička**, a hlavně v **klidu**



Čištění uší



- V případě potřeby, každý den (max. obden) kontrolovat uši
- Co budete potřebovat:
 - Vatové tyčinky/vata + špejle
 - Parafinový olej (dostupný v každé lékárně)
 - Audiron
 - *Nanesete parafin/audiron na vatovou tyčinku a začnete čistit ucho – opatrně!!*
- **Pes musí být naprosto v klidu, nesmí sebou škubat, abyste mu ucho nepoškodili! (učení klidu....)**





Ucho se zánětem a špinavé + otok sliznice



Čisté ucho a klidnější ušní sliznice



Výběr vhodného
hřebenu je základ

na předčesání, vyčesání
bordelu ze srsti, a když se
učí štěňátko česání

Kartáč



Pudlák



Kompletní rozčesání

Čím česat:

Hřebeny

+ prořezávač



Na dredy – snadnější
pročesávání


Hustý
hřeben



Ospalky, slepence...

1. Stríhání

MEZI 4. – 6 .MĚSÍCEM SRST OHOLIT



Holení srsti

- První holení je mezi 4. a 6. měsícem – doporučuji to dodržovat
- Další holení je dle potřeby – srst je příliš dlouhá a nedá se udržovat, pes se přehřívá (v případě husté srsti), majitel nemá výstavní ambice
- Holíme vždy **PO SRSTI**; u samců se **oblast varlat a třísel** nesmí holit strojkem a s nůžkami velmi opatrně
- Techniku je třeba se naučit – správné držení strojku pod určitým úhlem
- Důležitý je výběr strojku a hlavic
- Psa **NEOBLÍKEJTE!**

K tomuto strojku můžeme dát tyto hlavice:

- Wahl
- Andis
- Heiniger
- Moser




Výška strihu: 6 mm



Výstavní stříh

- Srst ve výstavní kondici – dostatečně dlouhá k upravení, kudrnatá – **min. by však měla mít 2, max. 3 cm**
- Dbejte na plynulé přechody – tzn. aby nebyli hlava nebo ocas opticky oddělené od těla – **vše se dělá v jedné lajně**
- Na zaoblené části těla se používají **ZAHNUTÉ (KULATÉ) NŮŽKY** nebo **EFILAČKY** – hlava, úhlení, kolem prstů, ponožky, hrudník + předhrudí, uši,..
- Na ostatní nebo rovné části těla se používají **ROVNÉ NŮŽKY** – hrudní (přední) končetniny
- **NEPOUŽÍVEJTE** žádná kypřidla, pudry ani nic podobného



Stříhání drápků



Nails Too Long



Whole-body posture changes can occur due to the dog needing to shift weight backwards in an attempt to relieve nail pressure

Nails Well Maintained



Proper posture occurs when there is no pressure from the nail pushing into the floor and back into the nail bed



- Je moc důležité, aby byl **pejsek na stříhání drápků zvyklý**, protože když nebude, může se mu omylem ublížit
- U tmavých drápků, kde není vidět konec cévního zásobení, stříhejte po velmi malých kouscích


První pomoc

- Zastavení krvácení:

- Mořská řasa nori = sushi řasa
- Mladý zelený jíl
- Přiložením tlakového obvazu/škrtidla nad ránu



Rozdíl – lagotto x barbet x švp x pvp x pudl



PORUGALSKÝ VODNÍ PES



ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES

PÉČE O SRST

Výhody péče o srst a její kvalitu

- Srst bez velkého množství dredů
- Správná funkčnost
- Pružnost pokožky
- Lepší termoregulace
- Naučené chování lze aplikovat např. u veterináře, na výstavě, celkově při nejrůznějších situacích
- Menší náročnost údržby
- Snížené riziko napadení ektoparazity a jejich dalšího množení

Nevýhody zanedbání péče o srst a její kvalitu


- Zadredovaná, nefunkční srst
 - Zhoršení termoregulace – přehřívání
 - Dehydratace pokožky („zapařování“ srsti – dredů) + ztráta pružnosti pokožky
 - Alopecie
 - Nekvalitní srst
 - Semeniště všemožných ektoparazitů
 - Záněty v uších
 - Lupy
 - Bolestivé vyčesávání dredů -> nechuť spolupracovat
- => drbání, vykousávání, kožní problémy, infekce (bakteriální, mykotické)....

-> **PSA NEOBLÍKEJTE!!!**



Jak můžeme podpořit kvalitu a vitalitu srsti?

- Výběrem dobré genetiky
- Kvalitní, vyváženou stravou + zdroj vody
 - ✓ Potrava bez obsahu lepku, sóji, dochucovadel, solí,...
 - ✓ **Doplňky stravy** – keratin, kolagen, rybí = lososový, tresčí (omega-3,6) a rostlinné oleje (lněný, olivový, slunečnicový), minerály (Zn, Fe, I, P), vitamíny - biotin (vit. H); pangamin – pivovarské kvasnice, b
 - ✓ **Mořské řasy** – wakame, kombu, spirulina, kelp(a) a chlorella
 - ✓ **Probiotika + prebiotika** (čekanka, banány, jablka, pampeliška), např. protexin – dlouhodobě
- Kvalitním šamponem
- Pravidelnou kontrolou srsti a pravidelným vyčesáváním -> provzdušnění
- Občasným koupáním; je potřeba nechat srst pracovat
- Mandlové, arganové, kokosové oleje -> vmasírovat do pokožky
- Výběrem vhodného antiparazitika – nedoporučuji obojky ani pipety – srst dredovatí a může začít vypadávat + projev alergické reakce



Pro štěňata a dorost (do 6-7 měsíců)



Pro mladé a dospělé psy (od 7-8 měsíců)



~ S OBROVSKOU LÁSKOU A VDĚČNOSTÍ VZPOMÍNÁME ~



Ivana
Slapničková

Kontakt

LEILA RIBATY

<https://www.lagottoromagnolo-ribaty.cz/>

<https://www.lagottoromagnolo-klub.cz/>



- Zbožňovatelka svého plemene
- Mezinárodní výživová poradkyně
- Chovatelka



+420 776 609 117 – *individuální lekce stříhání*



kchlgr@seznam.cz - dotazy

shutterstock.com · 1079332805



Leila Štěpánková:

<https://www.facebook.com/people/Leila-%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nkov%C3%A1/100004612278665/>

„Milovat zvířata, znamená je znát“
prof. Zdeněk Veselovský

